



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

GV44

QUICK INSTALLATION GUIDE
WIRELESS GAMING MOUSE

FEATURES

- Gaming grade buttons switches (OMRON),
- Precise optical sensor with 2000 DPI resolution,
- 3 levels DPI switch (1000-1500-2000),
- Nano receiver with up to 10m working range.

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

SPECIFICATION

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Sensor type | Optical (Avago A3000) |
| • Maximum resolution | 2000 DPI |
| • Polling rate | 125 Hz |
| • Maximal tracking speed | 30ips / 20G |
| • Number of key | 6 |
| • Dimensions | 115 × 69 × 39 mm |
| • Weight | 132 g |

PACKAGE CONTENT

- GV44 Wireless gaming mouse
- Quick installation guide

REQUIREMENTS


- PC or compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.



Inserting battery

Removing battery



GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



GLÓWNE CECHY

- Gamingowe przełączniki przycisków (OMRON),
- Precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości 2000 DPI,
- 3 poziomy zmiany DPI (1000-1500-2000),
- Nano odbiornik o zasięgu działania do 10m.

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

SPECYFIKACJA

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Typ sensora | Optical (Avago A3000) |
| • Maksymalna rozdzielczość | 2000 DPI |
| • Częstotliwość | 125 Hz |
| • Maksymalna szybkość śledzenia | 30ips / 20G |
| • Ilość klawiszy | 6 |
| • Wymiary | 115 x 69 x 39 mm |
| • Waga | 132 g |

ZAWARTOŚĆ

- GV44 bezprzewodowa mysz dla graczy
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA


- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



Montaż baterii



Wyjęcie baterii



VLASTNOSTI

- Herní spínače tlačítek (OMRON),
- Precizní optický senzor s rozlišením 2000 DPI,
- 3 úrovně změny DPI rozlišení (1000-1500-2000),
- Nano přijímač s dosahem až 10 metrů.

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

SPECIFIKACE

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Typ senzoru | Optical (Avago A3000) |
| • Maximální rozlišení | 2000 DPI |
| • Snímkování | 125 Hz |
| • Maximální zrychlení | 30ips / 20G |
| • Počet kláves | 6 |
| • Rozměry (ŠxVxD) | 115 × 69 × 39 mm |
| • Hmotnost produktu | 132 g |

OBSAH BALENÍ

- Bezdrátový herní myš Genesis GV44
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY


- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prашném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.



Vložení baterií



Vyjmutí baterií



VLASTNOSTI

- Herné spínače tlačidiel (OMRON),
- Precízny optický senzor s rozlíšením 2000 DPI,
- 3 úrovne zmeny DPI rozlíšenia (1000-1500-2000),
- Nano prijímač s dosahom až 10 metrov.

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ŠPECIFIKÁCIA

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Typ senzora | Optical (Avago A3000) |
| • Maximálne rozlíšenie | 2000 DPI |
| • Snímkovanie | 125 Hz |
| • Maximálne zrýchlenie | 30lips / 20G |
| • Počet kláves | 6 |
| • Rozmery (ŠxVxD) | 115 x 69 x 39 mm |
| • Hmotnosť produktu | 132 g |

OBSAH BALENIA

- Bezdrôtový herný myš Genesis GV44
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA


- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škály a otvory v púzde slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nie je dovolené postupovať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohoto výrobku Vám poskytnie predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



Vloženie batérií



Vybratie batérií



EIGENSCHAFTEN

- Gaming Tasten (OMRON),
- Präziser optischer Sensor mit einer Auflösung von 2000DPI,
- 3 Stufen DPI-Schalter (1000-1500-2000),
- NANO Empfänger Funktionsreichweite bis 10 m.

INSTALLATION

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- Das System wird den Treiber automatisch installieren Box

SPEZIFIKATION

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Fühler | Optical (Avago A3000) |
| • Auflösung | 2000 DPI |
| • Wählbare Abtastrate | 125 Hz |
| • Höchstgeschwindigkeit | 30ips / 20G |
| • Anzahl von Schlüsseln | 6 |
| • Abmessungen | 115 × 69 × 39 mm |
| • Gewicht | 132 g |

PAKET-INHALT

- GV44 drahtlos Gaming-Maus
- Bedienungsanleitung

SYSTEMANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller warrantywarranty

SICHERHEITSMITTEILUNG


- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



RoHS



Batterien einsetzen



Batterien herausnehmen



CARACTERISTICI

- Butoane gaming grade (contacte OMRON),
- Senzor optic precis cu rezolutie 2000 DPI,
- Buton dedicat pentru schimbarea DPI in 3 trepte (1000, 1500, 2000),
- Nano-transmitator cu operare pana la 10 metri.

INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

SPECIFICATII TEHNICE

- | | |
|---|-----------------------|
| • Tip senzor | Optical (Avago A3000) |
| • Rezolutie maxima | 2000 DPI |
| • Polling rate | 125 Hz |
| • Viteza depistare / Acceleratie (max.) | 30ips / 20G |
| • Numar de taste | 6 |
| • Dimensiuni | 115 x 69 x 39 mm |
| • Greutate | 132 g |

CONTINUT PACHET

- Fără fir mouse pentru Jocuri GV44
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows* XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafoase sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deșeurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



Instalarea bateriei



Inlocuirea bateriei





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

